



<audio> </audio> Etiketi

Ses oynatmayı destekleyen bir medya oynatıcısını HTML sayfasına yerleştirmek için kullanılır. src özneliği ile ses dosyasının kaynağı belirtilir.

Src Özelliği—> Açılan HTML belgesinde video dosyasının sunucudaki (localhost veya web) kaynağını ifade eder. Src özelliği belirtilmediğinde sadece video oynatıcı oluşturulur.

Height ve Width Özellikleri—> Yükseklik (height) ve genişlik (width) özelliklerini piksel (pixel) olarak ayarlamak için kullanılır. Height ve width özellikleri belirtilmediğinde medya oynatıcı, standart medya aracı boyutunda oluşturulur.

Controls Özelliği —> Bu özellik, kullanıcının ses seviyesi, arama ve duraklatma/devam ettirme dahil olmak üzere ses oynatmayı kontrol etmesine olanak tanır.

Autoplay Özelliği —> Otomatik oynatmayı sağlar (ancak tarayıcı ayarından izin vermek gerekebilir)

muted Özelliği —> Sesin kapalı olmasını sağlar

loop Özelliği —> Ses medyası bittikten sonra tekrar başlamasını sağlar.

Poster Özelliği —> Video oynatıcı arka planında (background) src özelliği ile belirtilen video görseli dışında bir görsel görüntülenmesini sağlar. Poster özelliği kullanılmaz ise medya oynatıcıda video dosyasının ilk karesi arka planı oluşturur.

Preload Özelliği —> Açılan HTML belgesinde video dosyasının önyüklemesinin yapılıp yapılmayacağı kararı verilir. Önyükleme yapılacak ise preload=auto, yapılamayacak ise preload=none olarak bildirilir.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>PROGRAMLAMA DERSLERİ</title>
</head>
<body>
  <audio src="SESLEF/FON1.mp3" controls autoplay muted loop></audio>
</body>
</html>
```

